

FLEXIMED



FLEXIMED CATALOGUE PRODUITS

FLEXIMED SOMMAIRE



1 - GANTS

Gants d'Examen Jetables en Vinyle - Page 4
Gants d'Examen Jetables en Latex - Page 5
Gants d'Examen Jetables en Nitrile - Page 6

2 - MASQUES

Masques Chirurgicaux Jetables - Page 8
Masques Facial Jetables - Page 9
Visières de Protection - Page 10

3 - VETEMENTS

Blouse d'isolation Générale - 25GSM - Page 12
Blouse d'isolation Générale - 45GSM - Page 13
Blouse d'isolation - AAMI Niveau 2 - Page 14
Blouse d'isolation - AAMI Niveau 3 - Page 15
Charlottes - Page 16
Charlottes PP - Page 17
Couvre Chaussures - Page 18

4 - HYGIENE DES MAINS

Gel Hydro alcoolique pour les mains - Page 20
Gel nettoyant instantané pour les mains - Page 21

5 - PACK CHAUD - FROID

Pack Chaud - Froid - Page 23

6 - ELECTRODE ECG

Electrode ECG - Page 25

7 - REHABILITATION

Active Aluminium - Page 27
Easy Way Plus Aluminium - Page 28
Smart Aluminium - Page 29
Swiftly Aluminium - Page 30
Lift Acier Aluminium - Page 31



1 - GANTS

FLEXIMED

Gants d'Examen Jetables en Vinyle

Caractéristiques

Nouvelle formule améliorant la douceur et la résistance
Plus grande résistance à la traction et plus de sensibilité tactile
Sans DOP ou DEHP
Sans protéine de latex pouvant provoquer une allergie
Revêtement sec et lisse pour éviter tous risques d'eczéma
Un large choix de couleurs disponibles
Gants non poudrés

Normes de Qualité

Conformes aux normes EN 455 et EN 374
Conformes à la norme ASTM D5250 (USA)

Applications

Médical / Examens médicaux
Institut de santé et Infirmierie
Industrie / PPE
Ménage
Laboratoire
Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Emballage	Dimension des boîtes	Dimension des cartons
VGBEM1000*	S-XL	Clair	100pcs/boite,10boites/ctn	230*125*60m m	315*258*245mm
VGBEM1006*	S-XL	Jaune clair	100pcs/boite,10boites/ctn	230*125*60m m	315*258*245mm

*** signifie Taille 4-S 5-M 6-L 7-XL



Gants d'Examen Jetables en Latex

Caractéristiques

Systeme anti-retroussage

Excellent sens tactile

Texturé pour une meilleure adhérence

Faible taux de protéines extractibles et de résidus chimiques

Convient à la manipulation de toutes les denrées alimentaires

AQL 1,5

Gants non poudrés

Normes de Qualité

Conformes à la norme EN 455

Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Emballage	Dimension des boîtes	Dimension des cartons
LGBEM1002 *	XS-XL	Blanc	100pcs/boite,10boites/ctn	230*125*60mm	315*258*245mm
LGBEM1006 *	XS-XL	Jaune clair	100pcs/boite,10boites/ctn	230*125*60mm	315*258*245mm

*** signifie Taille 4-S 5-M 6-L 7-XL



Gants d'Examen Jetables en Nitrile

Caractéristiques

Sans latex et antiallergique

Très doux et résistants

Très bonne durée de conservation

Convient aussi aux industries haute propreté telles que l'électronique, la restauration etc...

Gants non poudrés

Normes de Qualité

Conformes aux normes EN 455, EN 420 et EN 374

Conformes aux normes ASTM D6319 (USA)

Conformes aux normes ASTM F1671

FDA 510(K) disponible

Approuvés pour utilisation en chimiothérapie



Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Emballage	Dimension des boites	Dimension des cartons
NGBEM1001 *	XS-XL	Bleu	100pcs/boite,10boite/ctn	230*125*60m m	315*258*245mm
NGBEM1002 *	XS-XL	Blanc	100pcs/boite,10boite/ctn	230*125*60m m	315*258*245mm
NGBEM1003 *	XS-XL	Violet	100pcs/boite,10boite/ctn	230*125*60m m	315*258*245mm

*** signifie Taille 4-S 5-M 6-L 7-XL



2 - MASQUES ET VISIÈRES

FLEXIMED

Masques Chirurgicaux Jetables

Caractéristiques

3 couches de tissu non-tissé, Spunbond et Meltblow

Soudure à ultra-son pour une structure plus solide

Repose nez adaptable à la forme du nez

Sans latex

Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Emballage	Dimensions des boîtes	Dimension des cartons
FM301	175* 95mm	Bleu Rosé Vert	Boîte de 50pcs/boîte et 40 boîtes/ctn Sachet De 10pcs/sac, 20sacs/ boîte, 8boîtes/ctn	135*250mm	500*400*350mm

Masques Facial Jetables

Caractéristiques

3 couches de tissu non-tissé
Avec contour d'oreille
Repose nez adaptable à la forme du nez

Applications

Médical / Examens médicaux
Institut de santé et Infirmierie
Industrie / PPE
Ménage
Laboratoire
Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Emballage	Dimension des boites	Dimension des cartons
FM401	175* 95mm	Bleu Blanc Rosé Vert	10pcs/sac 2000pcs/ctn	135*250m m	500*400*350m m

Visieres de Protection

Caractéristiques

Poids léger, protection antibuée contre les éclaboussures et micro gouttelettes

Polyester optique transparent pour une visibilité maximale

Peut être porté avec ou sans lunettes



SKU	Taille	G,W/N,W	Emballage	Dimension des boîtes	Dimension des cartons
INFS229	330*229mm	7,008KG/ 11,26KG	25pcs/boite 8boites/ctn	330*370*127mm	675*531*385 mm
INFS229 A	330*229mm	10,54KG/ 11,26KG	30pcs/boite 8boites/ctn	330*370*127mm	675*531*385 mm





3 - VETEMENTS

FLEXIMED

Blouse d'isolation Générale - 25GSM

Caractéristiques

Fabriquée à partir de polypropylène léger et de matériaux multicouches

Col et poignets élastiques

Convient pour l'isolement et protège contre les bactéries et les particules

Soudures ultra résistantes

Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Matériaux	Emballage	Dimension des cartons
IG25SN1024	115*137cm	Blanche	SPP 25GSM	100pcs/ sac,10sacs/ctn	500*300*450mm
IG25SN1025	120*140cm	Blanche	SPP 25GSM	100pcs/ sac,10sacs/ctn	500*300*450mm
IG25SN1064	115*137cm	Jaune	SPP 25GSM	100pcs/ sac,10sacs/ctn	500*300*450mm
IG25SN1065	120*140cm	Jaune	SPP 25GSM	100pcs/ sac,10sacs/ctn	500*300*450mm
IG25SN1014	115*137cm	Bleue	SPP 25GSM	100pcs/ sac,10sacs/ctn	500*300*450mm
IG25SN1015	120*140cm	Bleue	SPP 25GSM	100pcs/ sac,10sacs/ctn	500*300*450mm



Round Collar



Collar Tie



Belt



Elastic Cuff

Blouse d'isolation Générale - 45GSM

Caractéristiques

Fabriquée à partir de polypropylène léger et de matériaux multicouches

Cols et poignets élastiques

Convient pour l'isolement et protège contre les bactéries et les particules

Soudures ultra résistantes

Fabriquée à partir de matériel stratifié transparent

Matériel respirant offrant un confort et une protection étanche aux fluides

Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Couleur	Matériaux	Emballage	Dimension des carton
IG45SN1024	115*137cm	Blanche	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG45SN1025	120*140cm	Blanche	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG45SN1014	115*137cm	Bleue	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG45SN1015	120*140cm	Bleue	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG45SN1064	115*137cm	Jaune	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG45SN1065	120*140cm	Jaune	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm



Round Collar



Collar Tie



Belt



Elastic Cuff

Blouse d'isolation - AAMI Niveau 2

Caractéristiques

Fabriquée à partir de tissus SMMS légers

Cols et poignets tricotés

Convient pour l'isolement et protège contre les bactéries et les particules

AAMI de niveau 2

Soudures à ultra-son

Deux couleurs disponibles : Bleu ou Jaune

Normes de Qualité

ANSI/AAMI PB70-2012 Niveau 2

AATCC 42-2017

Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE


Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



Armhole



Collar Tie



Belt



Elastic Cuff



SKU	Taille	Couleur	Matériaux	Emballage	Dimension des cartons
IG25U21024	115*137cm	Blanche	SMMS 25GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	610*260*300mm
IG25U21025	120*140cm	Blanche	SMMS 25GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	610*260*300mm
IG25U21014	115*137cm	Bleue	SMMS 25GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	610*260*300mm
IG25U21015	120*140cm	Bleue	SMMS 25GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	610*260*300mm
IG25U21064	115*137cm	Jaune	SMMS 25GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	610*260*300mm
IG25U21065	120*140cm	Jaune	SMMS 25GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	610*260*300mm

Blouse d'isolation - AAMI Niveau 3

Caractéristiques

Fabriquée à partir de tissus SMMS légers avec ceinture
Joints scellés avec des bandes imperméables
Convient pour l'isolement et protège contre les bactéries et les particules
AAMI de Niveau 3
Cols et poignets élastiques
Disponible en Bleu, Blanc et Jaune



Normes de Qualité

ANSI/AAMI PB70 2012
AATCC 42-2017
AATCC 127-2018

Industries servies

A utiliser pour les cas en risques intermédiaires, par exemple : lors d'une prise de sang artériel, lors d'une injection intraveineuse (IV), aux urgences ou en cas de traumatisme.
Usage non chirurgical

Applications

Médical / Examens médicaux
Institut de santé et Infirmierie
Industrie / PPE
Ménage
Laboratoire
Industrie Informatique



Armhole



Belt



Elastic Cuff



SKU	Taille	Couleur	Matériaux	Emballage	Dimension des cartons
IG4531015	120*140cm	Bleue	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG4531025	120*140cm	Blanche	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm
IG4531065	120*140cm	Jaune	SPP+PE 45GSM	100pcs/sac,10sacs/ ctn	500*300*450mm

Caractéristiques

Faites de matériaux doux non tissés, qui donnent au porteur une expérience confortable.

Fixe les cheveux et minimise le risque de contamination

Le contour élastique s'adapte à une variété de coiffures

Simple ou double élastique



SKU	Taille	Couleurs	Matériel	Emballage	Dimension des cartons
MC101002	21" Simple élastique	Blanc	SPP 10GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	310*240*250mm
MC101001	21" Simple élastique	Bleu	SPP 10GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	310*240*250mm
MC141002	21" Double élastique	Blanc	SPP 14GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	380*250*260mm
MC141001	21" Double élastique	Bleu	SPP 14GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	380*250*260mm

Caractéristiques

Fabriquées en polypropylène et cousues avec une bande élastique

Haut indice d'inflammabilité et sans latex,

il offre à votre tête une grande protection et un confort exceptionnel.

Il existe trois tailles disponibles, 18", 21" et 24"

qui conviennent à la plupart des personnes.

Elle est largement utilisée pour le nettoyage, la restauration, les soins de santé, les laboratoires et les soins à domicile.



Sans Latex

Convient pour l'isolement et protège

contre les bactéries et les particules

Barrière pratique pour une large gamme d'applications

Matériaux doux et légers

Bonne adaptation, sensation et performance



SKU	Taille	Couleur	Matériaux	Emballage	Dimension de cartons
BC101002	21"	Blanche	SPP 10GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	340*270*270mm
BC101001	21"	Bleue	SPP 10GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	340*270*270mm
BC141002	21"	Blanche	SPP 14GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	340*270*270mm
BC141001	21"	Bleue	SPP 14GSM	100pcs/pk,10pks/ ctn	340*270*270mm


Caractéristiques

Convient pour l'isolement et protège
contre les bactéries et les particules

Pratique pour de nombreuses industries
Matériaux doux et léger



SKU	Taille	Couleur	Matériaux	Emballage	Dimension des cartons
SC351001	160*410 mm	Bleu	SPP 35GSM	100pcs/pk,10pks/ctn	520*300*320mm
SC401001	160*410 mm	Bleu	SPP 40GSM	100pcs/pk,10pks/ctn	550*300*320mm





4 - HYGIENE DES MAINS

FLEXIMED

Gel Hydro alcoolique pour les mains

Caractéristiques

Sans rinçage et séchage rapide

Élimine une grande partie des bactéries présentes sur la peau

Élimine 99,99% des germes courants

Contient un hydratant et laisse les mains douces

Ne colle pas après utilisation

Super désinfectant

Spécifications

Type Gel

Compositions 70% v/v Ethanol, Aloe Vera,

Carbomer, Huile de citron, Glycérine, Eau (Aqua) etc,

Volume disponible 4fl oz /118ml, 8fl oz /236ml,

16fl oz /473ml, 33fl oz /975ml



Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Design	Emballage	Dimension de cartons	G,W/N,W(kg)
HSG-US-33R	33fl oz (975ml)	Pump	Bulk12	390*295*255mm	12,1/11,6
HSG-US-16R	16fl oz (473ml)	Pump	Bulk20	450*365*170mm	9,8/9,3
HSG-US-16	16fl oz (473ml)	Pump	Bulk24	375*340*195mm	11,7/11,2
HSG-US-8	8fl oz (236ml)	Pump	Bulk48	315*285*330mm	12,8/12,3
HSG-US-4	4fl oz (118ml)	Cap	Bulk80	295*285*235mm	10,6/10,1

Gel nettoyant instantané pour les mains

Caractéristiques

Sans rinçage et séchage rapide

Élimine une grande partie des bactéries présentes sur la peau

Élimine 99,99% des germes courants

Contient un hydratant et laisse les mains douces

Ne colle pas après utilisation

Super désinfectant

Spécifications

Type Gel

Composition 70% v/v Ethanol, eau, glycérine,

jus de feuille d'Aloe Barbadosis, parfum etc,

Volume disponible 300ml, 500ml



Applications

Médical / Examens médicaux

Institut de santé et Infirmierie

Industrie / PPE

Ménage

Laboratoire

Industrie Informatique



SKU	Taille	Design	Emballage	Dimension de cartons	G,W/N,W(kg)
AHG-EU-500R	500ml	Pump	Bulk20	450*365*170mm	7,9/7,4
AHG-EU-500	500ml	Pump	Bulk20	340*305*200mm	9,8/10,3
AHG-EU-300	300ml	Pump	Bulk36	425*320*175mm	12,1/11,6



5 - PACK CHAUD - FROID

FLEXIMED

PACK FROID INSTANTANE

Caractéristiques

Application à froid à usage unique

Pas de réfrigération préalable nécessaire et transportable

Premiers soins et blessures en extérieur

Mode D'emploi

Localisez la poche intérieure,

Pressez fermement pour rompre la poche

Secouez brièvement pour mélanger le contenu

Enveloppez la poche dans un chiffon doux et l'appliquez

Utilisation préférable entre 0 et 25 degrés Celsius

SKU	Description	Poids	Matériaux
ICE 0506	12,7x15,3cm	109g	PEhNYLON
ICE 0609	15,3x22,9cm	237g	PEhNYLON



PACK CHAUD INSTANTANE

Caractéristiques

Pas de préchauffage requis

Idéal pour les cas urgents, prêt à utiliser

Pratique et transportable

Mode D'emploi

Retirez le sac intérieur à la main, ne le coupez pas aux ciseaux

Écrasez le sac intérieur pendant quelques secondes pour activer le contenu

Appliquez le pack chaud sur les vêtements et non sur la peau directement

SKU	Description	Poids	Matériaux
HOT 0506	12,7x15,3cm	104g	PEhNYLON
HOT 0609	15,3x22,9cm	247g	PEhNYLON





6 - ELECTRODE ECG

FLEXIMED

Caractéristiques

Technologie autorisée par Lead-Lok aux États-Unis

Le capteur AG / AGCL et la formule du gel conducteur sont importés des États-Unis et garantissent une transmission du signal excellente et stable.

10 lignes de production pour l'électrode ECG

2 lignes de production d'électrode TAB

340 millions de pièces d'électrodes vendues chaque année

Sans Latex

Sans DEPH, sans plomb ni mercure



Applications


Applicable pour les procédures d'urgence, observation à long et court terme, EMS, cardiologie, radiologie, laboratoire de cathétérisme, ICU / CCU / NICU, PICU, Holter, test de stress, télémétrie, surveillance en salle d'opération etc.



SKU	Size	Matériaux	Emballage	Dimension des cartons
SF05	42*50mm	Metal Snap, Foam	50pcs/pouch, 2000 pcs/ctn	480*360*280mm
SN08	50*50mm	Metal Snap, Cloth	50pcs/pouch, 2000 pcs/ctn	400*360*280mm
SM22	35*40mm	Metal Snap, Micropore	50pcs/pouch, 2000 pcs/ctn	400*360*280mm
SV02	41*46mm	Metal Snap, Tape	50pcs/pouch, 2000 pcs/ctn	400*360*280mm
SC06	53*53mm	Carbon Snap, Foam	50pcs/pouch, 2000 pcs/ctn	480*360*280mm



Electrode d'ECG jetable



Resting TAB Electrode



Grounding Pads



Crayon électrochirurgical



7 - REHABILITATION

FLEXIMED

ACTIVE ALUMINIUM

Cadre	Cadre unique, Peinture liquide
Roulette avant	Pneus PU 5"
Roulette arrière	Roue à rayons 24", pneu pneumatique
Repose-pied	Repose-pied unique en aluminium avec hauteur et angle ajustable
Siège et Dossier	Nylon de tension avec éponge, coussin épais
Fourche avant	Aluminium
Package	80pcs/20"GP, 255pcs/40"HQ
Option	Avec / sans accoudeur ; Plaque latérale en fibre de carbone / aluminium ; Roulette avant de 4" ; Coussin épais
Spécial	Angle du dossier ajustable ; Gravité ajustable ; Hauteur du siège ajustable ; Plaque latérale ajustable en hauteur ; Roues anti-bascule



Item No.	Taille	Longueur totale (cm)	Largeur totale (cm)	Hauteur totale (cm)	Largeur totale pliée	Largeur du siège (cm)	Profondeur du siège (cm)	Hauteur du dossier (cm)	Hauteur du sol au siège	Capacité de charge (kg)	Spécifications de la roulette avant	Spécifications de la roulette arrière	G./N. Poids (kg)	Dimension des cartons (cm)
ACTIVE	16"	83,5	63	80	/	40,5	41	32,5	48	110	4"/5"	24"	14,0/12,0	83x63x60

EASY-WAY PLUS ALUMINIUM

Cadre	Aluminium, Peinture liquide
Moteur	180Wx2, moteur de brosse
Vitesse Maximale	7 KM/H
Kilométrage de voyage	15 KM
Batterie	Batterie au lithium 24V 20Ah
Roulette avant	Pneus PU 8"×2",
Roulette arrière	12 "pneumatique / PU, alliage d'aluminium
Accoudoir	Accoudoir rabattable, aisselle PU
Repose-pied	Pivotant, avec coussin en aluminium
Siège	Coussin amovible et confortable
Package	95pcs/20"GP,240pcs/40"HQ
Spécial	Frein électromagnétique ; Ceinture de sécurité ; Dossier ajustable en hauteur
Option	Max, batterie au lithium 30Ah



Item No.	Longueur totale (cm)	Largeur totale (cm)	Hauteur totale (cm)	Largeur totale pliée	Largeur du siège (cm)	Profondeur du siège (cm)	Hauteur du dossier (cm)	Hauteur du sol au siège	Capacité de charge (kg)	Spécification de roulette avant	Spécification de roulette arrière	G./N. Poids (kg)	Dimension de carton (cm)
EASY-WAY P	105	67	94	39	45	42	43	51	135	8"	12,5"	38,0/ 31,0	72x43x8 8

SMART ALUMINIUM

Cardre	Aluminium, Peinture liquide
Moteur	150W×2 moteur de brushless
Vitesse maximale	6 KM/H
Kilométrage de voyage	15 KM
Pente	10 degrés
Batterie	Batterie au lithium, 12Ah
Roulette avant	Pneus PU 8"×2"
Roulette arrière	12" pneumatique/PU, alliage d'aluminium
Accoudoir	Accoudoir ajustable en hauteur, aisselle en PU
Repose-pied	Amovible avec repose-pieds ajustable en angle
Dossier	Dossier en nylon de tension
Siège	Siège avec coussin respirant
Spécial	Ceinture de sécurité ; Dossier à moitié pliant;



Item No.	Longueur totale (cm)	Largeur totale (cm)	Hauteur totale (cm)	Largeur totale pliée	Largeur du siège (cm)	Profondeur du siège (cm)	Hauteur du dossier (cm)	Hauteur du sol au siège	Capacité de charge (kg)	Spécification de roulette avant	Spécification de roulette arrière	G./N. Poids (kg)	Dimension de carton (cm)
SMART	100	63	95	49	38,5	41	48	50	120	8"	12"	23,0/19,0	85x45x84
SMART KID	100	65	95	41	45	41	48	50	120	8"	12"	23,0/19,0	85x45x84

SWIFTY ACIER

Cadre	Acier, Revêtement en poudre
Moteur	240W×2 (TAIWAN)
Vitesse Maximale	6 KM/H
Kilométrage de voyage	15 KM
Batterie	Plomb-acide 2×12V 12AH, batterie au lithium 20Ah optionelle
Roulette avant	Pneus PU noir 6"
Roulette arrière	Pneus PU noir 8"
Accoudoir	Accoudoir rabattable, aisselle PU
Repose-pied	Repose-pieds rabattable en aluminium, ajustable en hauteur
Dossier	Soft PU leather, long-lasting, easy cleaning
Siège	Cuir PU souple, nettoyage durable et facile
Package	75pcs/20" GP, 190pcs/40" HQ
Special	Seat width adjustable



Item No.	Longueur totale (cm)	Largeur totale (cm)	Hauteur totale (cm)	Largeur totale pliée	Largeur du siège (cm)	Profondeur du siège (cm)	Hauteur du dossier (cm)	Hauteur du sol au siège	Capacité de charge (kg)	Spécification de roulette avant	Spécification de roulette arrière	G./N, Poids (kg)	Dimension de carton (cm)
SWIFTY	90	53	93	/	46	34	40	53	120	6"	8"	52,5/46,5	82x62x62

LIFT ACIER

Cadre	Acier, Revêtement en poudre
Longueur du châssis	1082mm
Largeur du châssis	580mm - 1080mm
Hauteur de levage	870mm - 1845mm
Hauteur de la poignée	928mm
Hauteur du castor	95mm
Moteur	DC 24V 8000N
Batterie	DC 24V 2,5Ah, batterie rechargeable Approx, 60 lifts par charge complète
Chargeur	24V-1A
Temps de charge	6 heures par fois
Castor avant	Pneu solide de 3", roue en plastique en option
Castor arrière	Pneu solide de 4" avec blocage, roue en plastique en option
Poids Max de l'utilisateur	150KGS (23,62 stone)
Alternatives	Élingue spécifique
Package	1240×630×360mm
G, / N, W,	50 / 46,5KGS



Y402 STANDING



Y403 FOLDED



Y404 MANUAL

CONTACT

contact@aceprotection.fr

www.aceprotection.fr

FLEXIMED

ACE PROTECTION SAS

58 RUE GAMBETTA

MALAKOFF, 92240

FRANCE